

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piani scrivania lineari e sagomati, piani appendice, piani tavoli riunione, piani terminali e raccordi in nobilitato melaminico spessore 25 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali, a colore del piano, in ABS da 2 mm stondato.

Fianchi scrivania e tavoli riunione in nobilitato melaminico spessore 25 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali, a colore del piano, in ABS da 2 mm stondato, distanziali superiori in materiale plastico colore grigio altezza 20 mm, piedini di livellamento a pavimento in materiale plastico colore grigio.

Traverse frontali strutturali scrivanie in nobilitato melaminico spessore 18 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR). Tra traversa e piano sono presenti distanziali in materiale plastico finitura alluminio satinato di altezza 25 mm; Gonne per scrivanie con gambe metalliche in nobilitato melaminico spessore 18 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) fissate direttamente al piano di lavoro con staffe a "L" in acciaio a forte spessore verniciate con polveri epossidiche, finitura opaca, colore Alluminio (AL) RAL 9006 e Bianco RAL 9010.

Tavoli alti composti da piani di lavoro e fianchi lineari in nobilitato melaminico spessore 25 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR); bordi perimetrali a colore del piano, in ABS da 2 mm stondato. Traverse centrate, collegate tramite distanziali ai fianchi e al piano, in nobilitato melaminico spessore 18 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR); bordi perimetrali in tinta. Distanziale superiore di supporto in materiale plastico di colore grigio e piedini di livellamento a pavimento in materiale plastico colore grigio.

Scrivanie con gambe metalliche ad altezza fissa in versione terminale ed intermedia con fusto centrato per workstation e piani scrivania di profondità 60 e 80 cm. Basamento in tubolare di acciaio spessore 2 mm con dimensioni 70x20 mm, verniciato a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006; il basamento è completo all'estremità di terminali in materiale plastico in tinta. Fusto verticale, fissato alla base e dotato di nervature di rinforzo, realizzato in lamiera di acciaio spessore 2 mm con dimensioni 100x35 mm, verniciato a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006. Staffa superiore di fissaggio sottopiano in lamiera di acciaio spessore 2 mm, fissata al fusto per mezzo di viti. Travi di collegamento, realizzate in lamiera di acciaio spessore 1,2 mm verniciate a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006, disponibili nelle versioni fissa e telescopica, da fissare a baionetta con fusti delle gambe terminali o intermedie. La canalizzazione viene completata attraverso carter in PVC stampato in tinta e posizionato nella parte interna del fusto. Il livellamento della struttura metallica avviene tramite piedini circolari in ABS grigio con perno di regolazione in acciaio filettato. A completamento della struttura metallica sono disponibili: prolunga trave fissa gamba intermedia, connessione trave scrivania con trave appendice, piantone fissaggio scrivania su cassetteria fissa, staffa collegamento struttura metallica a contenitori aggregabili e/o paretine, puntale per terminali scrivania a 180°, in lamiera di acciaio spessore 20/10 verniciati a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006.

Gamba cilindrica ad altezza fissa, per piani appendici e terminali, realizzata in tubolare metallico diametro 80 mm, spessore 1,2 mm verniciata a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006, completo di piedino nero in materiale plastico. Cassetteria sospesa realizzata cassa compresa di top e frontali in nobilitato melaminico spessore 18 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR), frontali con bordi perimetrali a colore in ABS stondato, interni cassetti in agglomerato di legno e scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, maniglie in materiale plastico finitura alluminio satinato.

Cassettiere con cassa in nobilitato melaminico spessore 18 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) top e frontali in nobilitato melaminico spessore 18 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali a colore in ABS stondato, ruote piroettanti con carter e doppio battistrada in PVC rigido nero e perno di rotazione in acciaio, serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, interni cassetti in agglomerato di legno e scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, cassetto superiore completo di vassoio portacancelleria asportabile in PVC rigido stampato, maniglie in materiale plastico finitura Alluminio satinato. Kit opzionale di interni cassetti in lamiera di acciaio spessore 1 mm verniciata colore nero e scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon autolubrificanti con dispositivo di fine corsa.

Cassettiere portanti con cassa in nobilitato melaminico, spessore 18 mm, colore Alcene (94) frontali cassetti in nobilitato melaminico, spessore 18 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) con bordi perimetrali in profilo ABS a colore. Eventuali top in nobilitato melaminico spessore 25 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) con bordi perimetrali in profilo ABS, a colore, spessore 2 mm arrotondato. Piedini di livellamento, regolabili dall'interno del mobile, in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato, serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, cassetti in agglomerato di legno scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon. Versione indipendente, in accosto alla scrivania, oppure senza top portante per piani appendice.

Schermi frontali in nobilitato melaminico spessore 25 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali a colore, in ABS da 2 mm stondato, completi di staffe a "L" in acciaio a forte spessore verniciate a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006 per il fissaggio direttamente al piano di lavoro.

Paretine in nobilitato melaminico spessore 25 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR), bordi perimetrali a colore in ABS da 2 mm stondato. Piedini di livellamento con basetta in PVC rigido e perno di regolazione in acciaio filettato, staffe di collegamento a piano scrivania in lamiera di acciaio a forte spessore, verniciate a polvere epossidica, in finitura opaca, colore Alluminio (AL) RAL 9006. Raccordi 2, 3 e 4 vie e 90° in MDF rivestito finitura alluminio.

Schermo paretina in metacrilato spessore 4 mm, colore Trasparente (TR) Satinato (SA) Fumé Azzurro (FA) Fumé Grigio (FG) completo di morsetti per il fissaggio al bordo superiore dei pannelli.

Top lineare e angolare in nobilitato spessore 25 mm colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali in profilo ABS da 2 mm arrotondato, supporti in lamiera di acciaio a forte spessore verniciato Alluminio (AL) avvitati al pannello verticale.

Marsupio per cavi in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006, con piega superiore per aggancio a pannelli spessore 18 mm. Portatower in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006.

Bancone lineare, completabile con scrivanie o librerie basse, in nobilitato melaminico, schienale spessore 18 mm, top e fianchi spessore 25 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali in profilo di ABS da 2 mm stondato.

Angolo bancone, top, fianchi e ripiani interni in nobilitato spessore 25 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali in ABS da 2 mm stondato, schienale curvo in lamiera di acciaio spessore 1 mm, verniciato a polvere epossidica, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fianchi, base e cappello in nobilitato melaminico spessore 18 mm, colore Bianco Seta (BT) Alcene (94) assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di livellamento regolabili dall'interno in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schienale in nobilitato melaminico spessore 18 mm, posizionato esterno ai fianchi, fissato ai fianchi stessi con squadrette in acciaio coperte da carterino in PVC a colore della struttura. Ripiani interni posizionabili in nobilitato melaminico spessore 25 mm, reggipiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano; per la libreria H 120 H 160 H 200 H 240 un ripiano risulta fissato ai fianchi con tiranti barilotti in metallo e spine di riscontro in legno per la tenuta alle sollecitazioni orizzontali.

Top modulari e fianchi di finitura in pannelli in nobilitato melaminico spessore 18 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali a colore in ABS stondato.

Ante in nobilitato melaminico spessore 18 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali a colore in ABS stondato.

Ante in vetro temprato e acidato (VA) spessore 4 mm, montato su cornice perimetrale in profilo di alluminio estruso, finitura naturale (AL).

Ante in vetro fumè temprato spessore 5 mm, colore effetto sfumatura di grigio (VF).

Cerniere in metallo collegate ai fianchi con basette metalliche a triplice regolazione con sistema ad applicazione rapida "clip-on". Maniglie in materiale plastico, finitura alluminio satinato. Serrature a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica

Recycling center dotato di struttura avente le stesse caratteristiche delle librerie e ante in melaminico sagomata nei colori Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR), sportello acciaio incernierato per un'apertura e chiusura facilitata, telaio e ghiera reggi - sacco in metallo spessore 3 mm verniciato a polveri epossidiche finitura Alluminio (AL) opaco RAL 9006. Serratura standard.












LEGENDA COLORI

	Scrivanie : - Piano di lavoro e struttura legno	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Scrivanie : - Struttura in metallo	 Alluminio	 Bianco		
	Cassettiere e Cassettiere pensili : - Struttura e frontali dei cassetti	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Cassettiere in metallo : - struttura e frontali dei cassetti	 Alluminio	 Bianco		
	Allunghi laterali : - piano di lavoro e strutture legno	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Raccordi, appendici : - piano di lavoro	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Pannelli : - modesty pannel - schermi frontali	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Cassettiere fisse portanti : - top di finitura - frontali dei cassetti	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Cassettiere fisse portanti : - struttura	 Alluminio			
	Tavoli riunione : - piani di lavoro e struttura legno	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Tavoli riunione : - struttura in metallo	 Alluminio	 Bianco		
	Tavoli d'attesa : - piano e struttura legno	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra

(i campioni di colore sopra riportati sono indicativi a causa della resa cromatica degli inchiostri di stampa)

LEGENDA COLORI

	<p>Schermi per paretina :</p> <p>- metacrilato</p>	 <p>Trasparente</p>	 <p>Satinato</p>	 <p>Fumè Azzurro</p>	 <p>Fumè Grigio</p>
	<p>Banconi reception :</p> <p>- piano e struttura in legno</p>	 <p>Frassino Virgilio</p>	 <p>Grigio</p>	 <p>Olmo Tundra</p>	 <p>Noce Tenebra</p>
	<p>Banconi reception :</p> <p>- pannello frontali in metallo banconi interni o esterni</p>	 <p>Alluminio</p>	 <p>Bianco</p>		
	<p>Paretine :</p> <p>- pannello frontale - top lineari e angolari</p>	 <p>Frassino Virgilio</p>	 <p>Grigio</p>	 <p>Olmo Tundra</p>	 <p>Noce Tenebra</p>
	<p>Paretine :</p> <p>- raccordi a 2, 3 e 4 vie</p>	 <p>Alluminio</p>			
	<p>Accessori :</p> <p>- marsupio porta cavi - porta tower - gamba cilindrica</p>	 <p>Alluminio</p>	 <p>Bianco</p>		




(i campioni di colore sopra riportati sono indicativi a causa della resa cromatica degli inchiostri di stampa)

LEGENDA COLORI




Cassa delle librerie :

- Struttura e ripiani



Finiture :

- Top superiori
- Fianchi laterali



Ante :

- Ante in melaminico





Ante :

- Ante in vetro



(i campioni di colore sopra riportati sono indicativi a causa della resa cromatica degli inchiostri di stampa)

LEGENDA COLORI



(i campioni di colore sopra riportati sono indicativi a causa della resa cromatica degli inchiostri di stampa)